



Sjaak Reumkens
Heigank 106
6373 KT Landgraaf
Raadslid GBBL

Onderwerp: vragen ex artikel 37 Reglement van Orde
voor de vergaderingen van de raad der gemeente
Landgraaf inzake:
Riool capaciteit i.r.t. regenval

Landgraaf, 27 juni 2023

Geachte voorzitter,

De kranten stonden er weer vol mee. Na de hevige regenval van donderdag 22 juni stonden de straten blank en kon het water onvoldoende zijn weg naar de beek of het riool vinden.

De gemeente Landgraaf heeft de afgelopen jaren flink geïnvesteerd in riool en WADI's.

Mede hierdoor viel de overlast en de schade in Landgraaf enorm mee.

GBBL heeft naar aanleiding van het bovenstaande de volgende vragen voor het college:

1. Wil het college inventariseren waar in Landgraaf het water onvoldoende weg kon? Ten minste een drietal plaatsen in Landgraaf was dit het geval, maar een totaal beeld lijkt ons zeer zinvol.
2. Is de oorzaak verklaarbaar? Een aantal omwonenden geeft aan dat er onvoldoende putten zijn of niet op de juiste plek.
3. Waren er behalve blank staande straten ook kelders onder gelopen?
4. De laatste jaren zijn in een rap tempo WADI's aangelegd; waarmee vaak grote investeringen gemoeid waren. Hebben deze WADI's hun waarde bewezen?
5. Is inmiddels duidelijk waar er nog WADI's ontbreken en wanneer worden de ontbrekende WADI's gerealiseerd?

Graag ontvangen wij antwoorden op de door ons gestelde vragen.

Wij zien uw reactie met belangstelling tegemoet.

Met collegiale groet,

Sjaak Reumkens
Raadslid GBBL